I E ONE

幻影图案投影 Eone,这款数字投影灯在工业设计上颇具亮点。外观造型方正且边角圆润, 线条流畅,整体风格简约大气,如同梦幻星球般,符合现代审美趋势,能在多种场景中和 谐融入。400W 高亮光源模组,可选 12°、19°、30°、50°、70°多角度定焦镜头,可根据不 同投射距离快速更换光学镜头,既可以实现远距离清晰投影,亦可以近距离大面积覆盖, 亮度与覆盖范围优于同类产品。率先采用了手动精准调焦方式,解决了电子调焦会跑焦的 应用痛点。模块化设计,一灯多用;可现场快速更换功能组件,实现图案形态、水纹形态、 切割形态的转换。系统自动识别组件信息,无需复杂的刷新软件操作。IP66 防护等级。幻 影 E-ONE 以"模块化+梦幻星球"的工业设计理念,结合"动态扩展+智能控制"的功能创新, 打造了户外投影领域的标杆产品,为行业提供了兼具艺术表现力、高灵动、高防护的全新 选择,广泛应用于主题公园、游乐场所、地标场馆、人文广场及桥梁建筑。



规模



AG1862SCT(图案版)

技术参数

额定功率

光源信息

光学角度 12°、19°、30°、50°、70°定焦可选

手动调焦

功能效果

显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪

通道模式

STANDARD(11CHS), BASIC(8CHS)

颜色盘

6+1 颜色盘,颜色切换,彩虹流水效果

旋转图案

6+1 旋转图案盘


动态盘

1个动感效果盘,正反旋转,速度可调,可做火盘

产品尺寸(L*W*H)

354*283*365mm

尺寸图







颜色盘















旋转图案模组





















通用技术参数(样机数据)


































照度图(样机数据)







AG1862SCT

